

Sanitair specificatie

Dames van Vroondaal - Fase 4, type: 2^1 kap (6000)



UW HUIS UW WENSEN

Datum : 2022-09-02

Inhoud

1. **Toiletcombinatie**
2. **Fonteincombinatie**
3. **Wastafelcombinatie**
4. **Douchecombinatie**
5. **Badcombinatie**
6. **Radiator**



Inbouwreservoir met frame



ViConnect

Factuuromschrijving	: V&B VICONNECT WC VRWND 922461
Artikelnummer	: 9524725
Comm. bestelnr.	: 9224 61 00
EAN nummer	: 4051202339630
Informatie	: Villeroy & Boch ViConnect inbouwreservoir met frame, staal, oppervlaktebescherming gecoat, spoelreservoir kunststof, kwaliteitsklasse spoelreservoir polypropyleen (PP), constructie zelfdragend, geschikt voor gipsplaten, verstelbare hoogte, in diepte verstelbaar, toilethoogte verstelbaar,



Bedieningspaneel closet/urinoir



ViConnect

Factuuromschrijving	: V&B BEDPAN VICONNECT E200 WIT
Artikelnummer	: 9524781
Comm. bestelnr.	: 9224 90 68
EAN nummer	: 4051202338213
Informatie	: Villeroy & Boch ViConnect bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, wit, (bxhxl) 253x145x269mm, bediening tweeknops, geschikt voor planchetbediening, geschikt voor frontbediening, geschikt voor wandcloset, ten behoeve van (1) alle modellen, waterbesparend, type bekrachtiging mechanisch



Closet



Avento

Factuuromschrijving	: V&B AVENTO PACK DF WND W
Artikelnummer	: 9639932
Comm. bestelnr.	: 5656 HR 01
EAN nummer	: 4051202472184
Informatie	: Villeroy & Boch Avento closet, keramiek, wit, (hxbxd) 315x370x530mm, type wand, spoelvorm diep, plaats uitlaat PK (pijp kort), glansgraad glanzend, zonder spoelrand, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm, spoelwaterhoeveelheid 6L, met closetzitting, softclose, closetzitting wit



Wastafel / Fontein

Architectura

Factuuromschrijving	:	V&B ARC FONTEIN 1GAT OVERL
Artikelnummer	:	4195605
Comm. bestelnr.	:	4373 36 01
EAN nummer	:	4051202483791
Informatie	:	Villeroy & Boch Architectura wastafel / fontein, keramiek, wit, (dxh) 260x140mm, kraangat rechts, breedte/diameter 360mm, hangend, rechthoekig, 1 kraangat, overloop, kwaliteitsklasse overig, 1 gebruiksplaatsen, 1 kraangaten per waskom, 1 waskommen, afzetplateau rechts



Schroefbevestigingsset

Factuuromschrijving	:	BEER WAST-BEV.SET M8X80 B10
Artikelnummer	:	2054951
Comm. bestelnr.	:	21.5200-001
EAN nummer	:	8711962203959
Informatie	:	De Beer schroefbevestigingsset, staal, lengte 80mm, aandraaivoorziening zeskant (hexagonaal), kopvorm zeskant (hexagonaal), draadmaat (metrisch) 8, ring staal/ijzer, met moer, met plug, met sluitring, oppervlaktebescherming verzinkt



P-, S-, beker sifon

Afvoerprogramma, 5754

Factuuromschrijving	:	VIEG PLUGBEKSIF MUURBS 5/4 CHR
Artikelnummer	:	1720994
Comm. bestelnr.	:	102 845
EAN nummer	:	4015211102845
Informatie	:	Viega Afvoerprogramma 5754 p-, s-, beker sifon, messing, bekersiston, oppervlaktebescherming verchromd, oppervlaktebehandeling gepolijst, soort geurslot water/vloeistof, afvoerplugmaat 1.1/4" (32), uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, aansluiting afvoer schuifeind, richting uitlaat zijkant,



Fonteinkraan

Universal

Factuuromschrijving	: GROH UNIVERSAL TOILETKR C-UITL
Artikelnummer	: 2084941
Comm. bestelnr.	: 20201000
EAN nummer	: 4005176883354
Informatie	: Grohe Universal fonteinkraan, chroom, voorsprong uitloop 113mm, kraan messing, oppervlaktebescherming verchromd, oppervlaktebehandeling gepolijst, afsluitmechanisme bovendeeel keramisch, blad/kraangat, 1-gats kraangaten, met rozetten, uitvoering uitloop vast, kraanmondstuk schuimstraalmond,



Stopkraan voor sanitaire toestellen

Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	: 4599783
Comm. bestelnr.	: 04 917 06 99
EAN nummer	: 4021163154900
Informatie	: Schell Comfort hoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 10mm, haaks, aansluiting aanvoer buitendraad, afgaande aansluiting knelring, met afdekrozet, draairichting rechtssluitend, kraan messing, soort greep knop, met zelfdichtend schroefd



Klemfitting

Factuuromschrijving	: SCHE WARTELMOER 1/2 X 10 MM SE
Artikelnummer	: 6000723
Comm. bestelnr.	: 26 509 06 99
EAN nummer	: 4021163115970
Informatie	: Schell wartelmoer, messing, binnendraadsklem, aansluitmaat (mm) 1/2"x10mm, oppervlaktebescherming verchromd, uitvoering moer zeskant



Toebeh./onderdelen sanitaire kranen



Factuuromschrijving : SCHE UNIV AANSLBS 30CM CHROOM
Artikelnummer : **722918**
Comm. bestelnr. : 50 000 06 99
EAN nummer : 4021163119077
Informatie : Schell toebeh./onderdelen sanitaire kranen, diameter 10mm, lengte 300mm,
type toebehoren/onderdelen aansluitpijp stopkraan, incl. kraag 14mm en
18mm





Wastafel / Fontein



Avento

Factuuromschrijving	:	V&B WASTAFEL 41586001
Artikelnummer	:	9642830
Comm. bestelnr.	:	4158 60 01
EAN nummer	:	4051202381981
Informatie	:	Villeroy & Boch Avento wastafel, keramiek, wit, (dxh) 470x180mm, kraangat midden, breedte/diameter 600mm, hangend, rechthoekig, 1 gat + 2 doorsl. gaten kraangaten, overloop, geschikt voor sifonkap, kwaliteitsklasse overig, geschikt voor zuil, 1 afvoerpunten, 1 gebruiksplaatsen, 1 kommen,



Schroefbevestigingsset



Factuuromschrijving	:	BEER 215108001
Artikelnummer	:	8893780
Comm. bestelnr.	:	21.5108-001
EAN nummer	:	8711962049847
Informatie	:	De Beer schroefbevestigingsset



P-, S-, beker sifon



Afvoerprogramma, 5753

Factuuromschrijving	:	VIEG BEKERSIFON 5/4+MUURBS CHR
Artikelnummer	:	729087
Comm. bestelnr.	:	100 674
EAN nummer	:	4015211100674
Informatie	:	Viega Afvoerprogramma 5753 p-, s-, beker sifon, messing, bekersiston, oppervlaktebescherming verchroomd, oppervlaktebehandeling gepolijst, soort geurslot water/vloeistof, afvoerplugmaat 1.1/4" (32), uitwendige buisdiameter afvoer 50mm, aansluiting afvoer schuifeind, richting uitlaat zijkant,





Wastafelmengkraan (opbouw)



Eurosmart, S-Size ES

Factuuromschrijving	:	GROH EUROSM S WSTMKR ES M/WAST
Artikelnummer	:	3134030
Artikelcode leverancier	:	32926003
EAN nummer	:	4005176613234
Informatie	:	Grohe Professional Eurosmart S-Size ES wastafelmengkraan (opbouw)



Stopkraan voor sanitaire toestellen



Comfort

Factuuromschrijving	:	SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	:	4599783
Comm. bestelnr.	:	04 917 06 99
EAN nummer	:	4021163154900
Informatie	:	Schell Comfort hoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 10mm, haaks, aansluiting aanvoer buitendraad, afgaande aansluiting knelring, met afdekrozet, draairichting rechtssluitend, kraan messing, soort greep knop, met zelfdichtend schroef



Spiegel



Standaard

Factuuromschrijving	:	SILK SPIEGEL STAND RD 60
Artikelnummer	:	1807930
Artikelcode leverancier	:	600016
EAN nummer	:	8717154521177
Informatie	:	Silkline Standaard wandspiegel, glas, diameter 600mm, rond, uitvoering glas helder, dikte 5mm



Spiegelklem

SILKLINE

Factuuromschrijving : SPIEGELKLEMSET VERNIKKELD
Artikelnummer : **725861**
Artikelcode leverancier : 8200
EAN nummer : 8717154528480
Informatie : Silkline spiegelklem licht model, overig, vast, verdekte bevestiging, met bevestigingsmateriaal





Douchemengkraan (opbouw)

Grohtherm 800, Cosmopolitan

Factuuromschrijving	: GROH GRT 800/C THERMOSTAAT DCH
Artikelnummer	: 6482703
Artikelcode leverancier	: 34765000
EAN nummer	: 4005176612022
Informatie	: Grohe Grohtherm 800 Cosmopolitan douchemengkraan (opbouw), chroom, aantal grepen tweegreeps, incl. grepen, thermostatisch, afsluitmechanisme bovendeel keramisch, kraan messing, oppervlaktebescherming verchroomd, oppervlaktebehandeling gepolijst, wand, hartafstand 150mm, met koppelingen,



Glijstangcombinatie

Tempesta


Factuuromschrijving	: GROH NEWTEMP GLYSTST III 600
Artikelnummer	: 1173720
Artikelcode leverancier	: 27644001
EAN nummer	: 4005176451720
Informatie	: Grohe Tempesta glijstangcombinatie, chroom, lengte glijstang 600mm, met glij- en scharnierstuk, met handdouche, met slang, lengte doucheslang 1750mm, verdekte bevestiging, met bevestigingsmateriaal, met douchekop



Douchegoot

Multi, Inbouwdeel

Factuuromschrijving	: EASY MULTI INBOUWDEEL 700
Artikelnummer	: 3509429
Comm. bestelnr.	: EDMI700
EAN nummer	: 8717853061424
Informatie	: Easydrain Multi Inbouwdeel douchegoot, lengte 700mm, uitwendige buisdiameter 50mm, (bxh) 98x20mm, richting uitlaat horizontaal, inbouwdiepte 79mm, rooster roestvaststaal (RVS), rechthoekig, verbrede afdichtingsflens, vorm roosterperforatie overig, rooster overig, geschikt voor waterdichte ondervloer,





Rooster voor douchegoot

Easy Drain®

Multi, Fixt-1

Factuuromschrijving	: EASY RSTR/B FIXT-1 700EN
Artikelnummer	: 3840238
Comm. bestelnr.	: EDF700
EAN nummer	: 8717853061608
Informatie	: Easydrain Multi Fixt-1 rooster voor douchegoot, (bxhxl) 98x20x700mm, rooster roestvaststaal (RVS), vorm roosterperforatie rechthoek, afsluitbaar, glansgraad mat, rooster roestvaststaal (RVS), kwaliteitsklasse RVS 316 (1.4401), dikte rooster 1.2mm, oppervlaktebehandeling rooster geen (onbehandeld),





Badmengkraan (opbouw)



Grohtherm 800, Cosmopolitan

Factuuromschrijving	: GROH GRT 800/C THERMOSTAAT BAD
Artikelnummer	: 6482696
Artikelcode leverancier	: 34766000
EAN nummer	: 4005176612039
Informatie	: Grohe Grohtherm 800 Cosmopolitan badmengkraan (opbouw), chroom, voorsprong uitloop 162mm, aantal grepen tweegreeps, incl. grepen, thermostatisch, afsluitmechanisme bovendeel keramisch, kraan messing, oppervlaktebescherming verchromd, oppervlaktebehandeling gepolijst, wand, 2-gats kraangaten,



Handdouche



Tempesta, Contemporary

Factuuromschrijving	: GROH NW TEMP. BADSET II 125
Artikelnummer	: 4544808
Comm. bestelnr.	: 2779810E
EAN nummer	: 4005176985447
Informatie	: Grohe Tempesta Contemporary handdouche badset, kunststof, chroom, diameter douchekop 100mm, min. mengwaterverbruik tappunt 5.5l/min, 3 straalsoorten, straalsoort Rain/RainO2, antikalksysteem, met uitneembaar zeefje, met wandhouder, met slang, lengte doucheslang 1250mm



Ligbad



Loop & Friends

Factuuromschrijving	: V&B LIGBAD LOOP 180X80 WIT
Artikelnummer	: 4739009
Artikelcode leverancier	: UBA180LFS2V-01
EAN nummer	: 4051202125707
Informatie	: Villeroy & Boch Loop & Friends ligbad, kunststof, wit, (lxbxh) 1800x800x465mm, rechthoekig, plaats afvoergat midden, badpanelen optioneel, bodemlengte (lig-lengte) 1200mm, met overloop, aantal personen 2, handgreepboring optioneel, inhoud 150L, opstellingswijze universeel,





Badondersteuning



Factuuromschrijving : VBW BADPOTENSET ACRYLBADEN
Artikelnummer : **2642353**
Comm. bestelnr. : 4000000266
EAN nummer : 4051202198305
Informatie : Villeroy & Boch badondersteuning poten (set), overig, (bxh) 130 - 180x180mm, verstelbare hoogte



Badafvoercombinatie



Multiplex, Visign M5

Factuuromschrijving : VIEG BADAFCV MP5 725X40BM
Artikelnummer : **1931229**
Comm. bestelnr. : 364 182
EAN nummer : 4015211364182
Informatie : Viega Multiplex Visign M5 badafvoercombinatie, kunststof, wit, toepassing speciaal bad, met afvoerplug, met waste-inrichting, diameter afvoerplug overig, met sifon(s), waste-inrichting incl. knop/danser, aansluiting afvoer knelring, aansluiting sifon-afvoerplug knelring, afvoerpijp draaibaar,





Radiator (elektrisch)



E-COMFORT, Claudia EcoDesign DIGI

Factuuromschrijving	:	DRL ECMF CLAUDIA ECOD1195X400
Artikelnummer	:	6900769
Comm. bestelnr.	:	221142
EAN nummer	:	8719577001885
Informatie	:	Drl E-COMFORT Claudia EcoDesign DIGI radiator (elektrisch), wit, (hxb) 1195x400mm, wandmodel, verwarmingsvermogen 600W, met tijdschakelklok, beschermingsgraad (IP) IP44, vorstbeveiligingsschakeling, montagerichting verticaal, olie-/vloeistof gevuld, programmeerbaar, digitale indicatie,

